

G500 Latte Velluto

En førsteklases kaffeoplevelse udviklet til miljøer med høje krav til kapacitet, brugervenlighed og drikke kvalitet. Maskinen kombinerer høj ydeevne med Latte Velluto-teknologi til frisk mælk og er designet til at levere et bredt udvalg af kaffedrikke med ensartet og høj kvalitet.

- Mælkesystemet giver fyldigt og ensartet mælkeskum med mulighed for tilpasning af tekstur og volumen. Systemet håndterer både varmt og koldt mælkeskum og er udviklet til nem rengøring uden demontering.
- Den store 10-tommers touchskærm giver en intuitiv og brugervenlig betjening og gør det nemt at navigere mellem drikkevalg, indstillinger og tilpasninger.
- Leveres i flere varianter, så løsningen kan tilpasses forskellige behov og drikkemenukort.



Kaffetjeneste
5100 0008

Produktegenskaber og fordele

250
kopper

KAPACITET PR. DAG

20
l/tim

KAPACITET VARMTVAND

Fleksibel løsning

G500 Latte Velluto er udviklet til virksomheder, der ønsker høj kvalitet i koppen kombineret med stor fleksibilitet. Maskinen leveres i flere varianter og kan tilpasses forskellige behov, drikkemenukort og brugerpræferencer, hvilket gør den velegnet til hotel-, restaurant- og kontormiljøer. Den store touchskærm og den brugervenlige grænseflade gør det nemt at navigere mellem drikkevalg og indstillinger, samtidig med at maskinen giver en smidig og effektiv brugeroplevelse i travle omgivelser.

Avanceret tilpasning og kontrol

Den intuitive 10-tommers touchskærm giver en brugervenlig og effektiv betjening i en travl hverdag. Skærmen guider brugeren nemt gennem drikkevalg og indstillinger og gør det let at tilpasse løsningen til forskellige behov og brugerpræferencer. G500 Latte Velluto er udviklet til høj fleksibilitet med konfigurationer, der passer til forskellige drikkemenukort og miljøer, samtidig med at telemetri som standard styrker kontrol og opfølgning i driften.

Latte Velluto-teknologi

Latte Velluto-teknologien i G500 Latte Velluto er udviklet til at levere fyldigt og ensartet mælkeskum med høj kvalitet i koppen. Systemet håndterer både varmt og koldt mælkeskum og gør det muligt at tilpasse tekstur og volumen efter den ønskede drikkeprofil. Teknologien er samtidig udviklet til nem rengøring uden behov for demontering, hvilket bidrager til hygiejnisk drift og lettere vedligeholdelse.

Energibesparende teknologi

G500 Latte Velluto er udviklet med fokus på effektiv drift og lavere energiforbrug. Maskinen har energiklasse A og kombinerer høj ydeevne med en mere bæredygtig løsning til virksomheder, der ønsker at reducere energiforbruget uden at gå på kompromis med kaffeoplevelsen. Det bidrager både til lavere driftsomkostninger og en mere ansvarlig drift over tid.

Gaggia – Italiensk kaffe siden

1938



Tekniske specifikationer



Anbefalet maks antal	Type kaffe	Antal drikkevalg
 Ca. 250 kaffekopper pr.dag	 Hele bønner	 Ubegrænset

Installationskrav

Elektricitet	230-240 V / 50-60 Hz / 3 200 W
Vandtilslutning	3/4"

Specifikationer	G500 2G1IN FM	G500 1G2IN FM	G500 2G1IN DUAL FM
Dimensioner BxDxH mm	368 x 586 x 783		
Vægt	47 kg		
Antal beholdere	3		
Chokoladepulver/Mælkepulver/Frisk mælk	Ja / Nej / Ja	Ja / Ja / Ja	Ja / Nej / Ja (2 x frisk mælk)
Kapacitet beholder kaffe	2 x 1 600 g	1 x 1 600 g	2 x 1 600 g
Kapacitet beholder chokoladepulver	1 x 1 000 g	1 x 1 000 g	1 x 1 000 g
Kapacitet beholder mælkepulver	-	1 x 1 000 g	-
Kapacitet affaldsbeholder	75 kopper		
Justerbar højde på tappeområde	Ja, 72-160 mm		
Maksimal højde på tappeområde	160 mm		

Teknologi og ydeevne

Bryggemetode	EEspresso med friskbryg-tilstand		
Antal kværne	2	1	2
Skærm	Touchskærm 10"		
Kandefunktion	Ja		
Eget tappepunkt til varmt vand	Ja		
Kapacitet varmt vand pr. time	20 liter		
Lydniveau	< 70 dB		

Tilvalg

Grutgennemføring	Tilvalg
Underskab	Tilvalg
Mulighed for betalingssystem	-
XL bønnebeholder	-

Mælkekøler

Mælkekøler

Mælkekøleren til G500 Latte Velluto giver en praktisk og hygiejnisk løsning til opbevaring af frisk mælk og er udviklet til miljøer, hvor mælkebaserede kaffedrikke er en vigtig del af tilbuddet.

Løsningen fås som en 7 liters mælkekøler med rustfri dør og er også tilgængelig i Dual Milk-udførelse til brug af to mælketyper samtidig. Det giver større fleksibilitet ved servering og gør det nemt at tilbyde et bredere udvalg af mælkebaserede drikke.

- Kapacitet: 7 liter
- Udførelse: Rustfri dør
- Variant: Standard eller Dual Milk
- Montering: Mulighed for placering på venstre side
- Mælkeføring: Op til 1,5 m

Standard mælkekøler / 7 liter



DDual Milk-køler / 3,5 L + 3,5 L



Culligan™

