ComBi-line

Enkel, hurtig og pålidelig.
Med ComBi-line-kaffebryggeren kan du nemt tilberede store mængder friskbrygget kaffe på kort tid.



- Kan brygge op til 10 liter friskbrygget kaffe på under 10 minutter, perfekt til store arrangementer eller travle kontormiljøer.

- Den brugervenlige betjening med kapacitiv touchskærm gør det nemt at programmere timeren, aflæse dags- og forbrugstællere samt følge tydelige instruktioner på skærmen.

- De syntetiske, varmeisolerede beholdere med LED-belysning og drypfri hane gør serveringen enkel og holder den rette temperatur. Samtidig er de nemme at transportere og stable.

Tekniske specifikationer

ComBi-line CB 2x10 W



Tekniske specifikationer

Mål B × D × H, mm	980 × 470 × 790
Bryggetid (vanddoseringstid)	Ca. 10 min./10 liter
Antal kopper pr. time	480
Bufferbeholder	20 liter
Eltilslutning	380 V / 50–60 Hz / 6.275 W
Vandtilslutning	3/4"
Filter	Ø 152/457

W-modellerne har desuden et separat varmtvandsudtag i bryggeenheden. De øvrige specifikationer er som angivet ovenfor.

Vandkogervolumen	Ca. 5,6 liter
Bufferbeholder til varmt vand	Ca. 4,1 liter
Kapacitet pr. time (varmt vand)	Ca. 60 l/time
Opvarmningstid (15–96 °C)	Ca. 9 min.

Culligan™

Water you love.

culligan.dk
70 23 80 55
customercare@culligan.dk